



# SAFETYFIX

s y s t e m s



## Sommario

Nuovo contest di new idea su desall.com: Safetyfix e Desall vi invitano a ideare **nuove applicazioni** per un sistema di aggancio a pressione brevettato, contribuendo all'evoluzione della linea di prodotti **Safetyfix®**.

**Pagina ufficiale:** <https://bit.ly/Safetyfix-New-Application>

## Descrizione aziendale

Safetyfix Srl nasce per rispondere alle crescenti esigenze di versatilità e affidabilità di componenti e accessori nel settore nautico. Nasce così Safetyfix®, la nuova generazione di sistemi di fissaggio a pressione. Questa gamma di prodotti è in continua evoluzione, grazie ad un processo di ricerca e sviluppo che recepisce le richieste e i bisogni dei clienti per sviluppare nuovi accessori o nuove varianti di prodotto. Alla linea Safetyfix® è stato riconosciuto fin dall'inizio la sua capacità di innovare nella semplicità e puntando alla praticità assoluta. Già nel 2019, infatti, durante l'edizione di Seatec-Comptec, sono stati assegnati a Safetyfix sia il premio QUALITEC Technology che il QUALITEC Design.

## Cosa stiamo cercando

Siamo alla ricerca di soluzioni innovative, prodotti di design e applicazioni creative basate su Safetyfix, una linea di sistemi di aggancio a pressione, indicata per il montaggio di pannellature a soffitto e a parete. Studiata per garantire assoluta versatilità, stabilità e tenuta, il sistema attualmente viene utilizzato principalmente nel settore nautico, con l'obiettivo di facilitare il lavoro di montaggio e riducendo quindi tempi e costi di installazione.

I vantaggi, rispetto ad altri sistemi di montaggio sono:

- Semplicità di installazione e utilizzo
- Ridotto numero di punti di fissaggio
- Massima sicurezza, stabilità e tenuta
- Accoppiamento tra i pannelli ottimizzato

Per ulteriori approfondimenti relativi al sistema di aggancio Safetyfix, fate riferimento al paragrafo dedicato e ai documenti forniti all'interno dei *Material files* scaricabili.



## Linee guida

Per il corretto sviluppo dei vostri progetti, tenete in considerazione le seguenti linee guida:

### Il sistema SafetyFix

Si tratta di un sistema di aggancio a pressione regolabile, utilizzabile sia su orientamento orizzontale che verticale, che permette il fissaggio tra un pannello di supporto e un pannello di finitura, sia in accostamento a filo (senza intercapedine d'aria tra pannelli) che lasciando un gap tra le superfici (con intercapedine d'aria tra pannelli). "Spazio 0" è il nome della variante che permette un accostamento a filo, mentre le varianti che permettono di lasciare un gap vanno da "Spazio 3" a "Spazio 6" in base ai millimetri di spazio necessario.

Per consultare le varianti di aggancio Safetyfix disponibili, fate riferimento alle schede tecniche fornite all'interno dei *Material files* scaricabili.

L'aggancio è formato da tre parti prodotte in policarbonato riciclabile stampato ad iniezione:

- **Ponticello**, da fissare al pannello di finitura e sopra la molla tramite 2 viti, permette di effettuare la regolazione del posizionamento del pannello prima di fissare definitivamente la molla.
- **Molla**, trattenuta dal ponticello, si può fissare al pannello di finitura tramite 2 viti qualora fosse necessario vincolarlo in maniera statica. È il componente maschio dell'aggancio.
- **Collare**, da fissare all'interno di un foro praticato sul pannello di supporto tramite 3 viti, è il componente femmina dell'aggancio. Il sistema prevede diversi tipi di collare in base alle esigenze di installazione e al tipo di accostamento tra pannelli.

Il sistema, permette quindi di fissare il pannello di finitura al pannello di supporto **senza che l'aggancio risulti visibile**. In caso di necessità i pannelli possono essere nuovamente separati, applicando la forza necessaria per sganciare la molla dal collare.

Per una serie di immagini e dettagli relativi alle parti che compongono il sistema Safetyfix, fate riferimento alle schede tecniche e ai file 3D forniti all'interno dei *Material files* scaricabili.

### Tipologia di progetto

Siete invitati a ideare soluzioni innovative, prodotti di design e applicazioni creative del sistema Safetyfix, contribuendo all'evoluzione e alla diversificazione di questa gamma di prodotti.

Aspetti importanti da tenere in considerazione nella fase di ideazione includono:

- **Innovazione**: l'obiettivo principale è lo sviluppo di nuovi prodotti e/o applicazioni che possano offrire soluzioni innovative di utilizzo. Il progetto rappresenta un'opportunità per sfruttare tutto il potenziale di questa linea di prodotti, offrendo soluzioni creative e pratiche che vadano oltre il montaggio di pannelli a soffitto e a parete.



- **Creatività:** si incoraggia l'immaginazione e la creatività per proporre nuovi modi di utilizzare i prodotti "Safetyfix" al di là delle applicazioni tradizionali, generando idee originali che possano sorprendere e ispirare.
- **Funzionalità ed estetica:** siete invitati a proporre soluzioni altamente funzionali ed esteticamente attraenti anche attraverso l'uso di materiali innovativi.

### Applicazioni

Le applicazioni dei prodotti Safetyfix possono essere molteplici e innovative, a seconda delle esigenze e della creatività degli utilizzatori.

**Montaggio di pannelli:** La funzione principale dei prodotti Safetyfix è il montaggio di pannelli a soffitto e a parete. Possono essere utilizzati per fissare pannelli decorativi, pannelli acustici, pannelli isolanti o altri materiali.

**Creazione di pareti divisorie:** Utilizzare i sistemi di aggancio a pressione per creare pareti divisorie in uffici, spazi commerciali o ambienti residenziali, consentendo una flessibilità nell'organizzazione degli spazi.

**Interior design innovativo:** Sfruttare i prodotti Safetyfix per creare progetti innovativi di interior design.

**Illuminazione creativa:** Montare soluzioni di illuminazione utilizzando i prodotti Safetyfix, come ad esempio lampade a sospensione, faretti direzionali o sistemi di illuminazione a LED personalizzati.

**Esposizioni e mostre d'arte:** Utilizzare i sistemi di aggancio per allestire mostre d'arte o esposizioni temporanee, consentendo il rapido montaggio e smontaggio di opere e installazioni.

**Sostegno per oggetti di pregio:** Creare supporti innovativi per oggetti, come sculture, quadri o oggetti decorativi, sfruttando la stabilità dei prodotti Safetyfix.

**Mobili personalizzati:** Progettare mobili personalizzati, come mensole, tavoli, sedie o letti, in aggiunta ad altri sistemi di aggancio, ad esempio giunti modulari, per un design unico.

**Organizzazione di spazi:** Utilizzare i prodotti Safetyfix per organizzare spazi, come garage o laboratori, con scaffali, supporti per utensili, pannelli organizzativi o pareti attrezzate.

**Installazioni temporanee:** Creare installazioni temporanee per eventi speciali o fiere, utilizzando i sistemi di aggancio per allestimenti rapidi e versatili.

**Contesti a spazio ridotto:** Studiati per il settore nautico i prodotti Safetyfix potrebbero trovare utilizzo anche in ambito aeronautico, camperistico, ecc..

**Altri utilizzi:** Siete liberi di esplorare e proporre ulteriori ambiti di utilizzo per i prodotti Safetyfix sfruttando la loro versatilità per proporre soluzioni creative, funzionali e innovative.



## Stile, materiali e target

Non sono presenti particolari vincoli relativi allo stile, ai materiali e al target di utilizzo delle proposte.

## Materiali richiesti

Caricate delle descrizioni dettagliate e una serie di immagini per presentare al meglio i vostri progetti. Le immagini visibili nella gallery (massimo 5) dovranno avere una proporzione di 4:3; formati di file ammessi: .jpg, .gif o .png; modalità colore: RGB; dimensione massima del singolo file: 1MB.

Siete invitati a caricare nell'apposito campo durante la fase di upload del progetto, un archivio .zip contenente i file 3D e le immagini ad alta risoluzione delle proposte. Dimensione massima del file .zip: 100MB

## Criteri di valutazione

Per la valutazione degli elaborati, lo Sponsor terrà conto dei seguenti criteri:

**Grado di innovazione 5/5**

**Funzionalità/usabilità 5/5**

**Fattibilità tecnica 5/5**

**Qualità estetica 5/5**

**Sostenibilità economica 4/5**

## Lingua

Desall è una community internazionale, quindi tutti i testi (abstract, description, tags, ecc.) dovranno essere redatti in lingua Inglese.

## Tempistiche contest (aggiornato)

Fase di upload: 11 ottobre 2023 – **18 marzo 2024 (1.59 PM UTC)**

Concept review: 14 novembre 2023 (1.59 PM UTC)

Voto del cliente: **dal 18 marzo 2024**

Annuncio del vincitore: **indicativamente entro la fine di maggio 2024**



## Concept review (opzionale)

Entro la data indicata (si veda sopra) è possibile richiedere una revisione facoltativa del proprio progetto da parte del team di Desall. Per farlo è necessario 1) caricare il proprio progetto salvandolo come bozza (SAVE DRAFT) dalla pagina di upload e 2) inviare una richiesta al team di Desall tramite email all'indirizzo [contest@desall.com](mailto:contest@desall.com) o attraverso il form di contatto. **La revisione NON è obbligatoria**: rappresenta un'opportunità di confronto offerta ai partecipanti ma non costituisce condizione necessaria alla partecipazione, né fornisce alcun vantaggio nella valutazione finale da parte dello Sponsor.

## Criteri di partecipazione

La partecipazione è gratuita e aperta a talenti creativi di qualsiasi nazionalità, di età uguale o maggiore ai 18 anni. I partecipanti potranno presentare uno o più progetti, ma saranno accettati solo i progetti pubblicati sul sito [www.desall.com](http://www.desall.com), dalla pagina di upload relativa al contest.

## Award

1°: €3000

La selezione dei vincitori sarà il risultato della valutazione insindacabile da parte dello Sponsor. Verranno presi in considerazione originalità, fattibilità e coerenza con il brief.

## Extra Award (diritto di opzione)

€1500

Per tutta la durata del diritto di opzione, lo Sponsor offre un'ulteriore possibilità a tutti i partecipanti fissando un compenso di €1500 per l'acquisto della licenza per lo sfruttamento economico dei progetti non riconosciuti come proposte vincitrici.

Per maggiori informazioni, effettuate il login e leggete il [Contest Agreement](#) dalla pagina di upload. Per domande sul brief potete usare il pulsante "Have a question" o scrivere a [contest@desall.com](mailto:contest@desall.com).

## Linee guida per l'upload

**Immagini:** la prima immagine caricata all'interno della pagina di upload del contest, corrisponde all'immagine di anteprima del progetto nella gallery. Per raccontare meglio il progetto ed attirare l'attenzione dello sponsor, consigliamo di scegliere un contenuto che riassume il più possibile il progetto in una sola tavola, anticipando i contenuti che verranno approfonditi nelle immagini successive. Vi consigliamo inoltre di usufruire di tutte e cinque le immagini a disposizione dalla pagina di upload, mostrando - quando possibile - diverse viste del vostro progetto con un'indicazione sulle dimensioni. Per i contest di product design, si consiglia di inserire almeno un'immagine con il vostro progetto su sfondo neutro senza alcuna scritta.

Ai fini dell'ambientazione o presentazione del progetto, non è consentito l'utilizzo di immagini coperte da copyright, anche se parzialmente modificate. Nel caso venga utilizzato materiale di proprietà di terzi (es. immagini o video stock, testi, ecc.), assicurarsi di disporre di tutte le licenze necessarie per la partecipazione al contest, come meglio specificato nel Contest Agreement. In caso di invio di più progetti o concept, è necessario ripetere la procedura di upload per ciascun progetto: non inviate più progetti nello stesso upload.

È necessario caricare almeno 1 immagine; rapporto dell'immagine: preferibilmente 4:3; formati di file ammessi: .jpg, .gif o .png; modalità colore: RGB; dimensione massima del file: 1MB.

**Descrizioni:** vi consigliamo di utilizzare gli appositi campi, "Abstract" e "Description", per riportare tutte le informazioni testuali relative al vostro progetto. Sconsigliamo l'inserimento di descrizioni all'interno delle tavole, in quanto potrebbero risultare poco leggibili (in ogni caso, vi consigliamo di inserire almeno un'immagine - dove possibile - con il vostro progetto su sfondo neutro senza alcuna scritta). Nel campo "Abstract" avete a disposizione massimo 500 caratteri per riportare un breve sunto del vostro progetto mentre nel campo "Description" potete inserire il resto delle informazioni.

**Materiale supplementare:** oltre alle tavole di progetto, siete invitati ad allegare eventuale materiale supplementare in un archivio .ZIP (non sono ammesse altre estensioni, fra cui .RAR) da caricare all'interno del campo "Archive file" della pagina di upload. Fra i vari materiali, potete considerare l'aggiunta di file CAD, PDF con descrizioni approfondite del progetto, foto degli eventuali modelli o prototipi, immagini ad alta risoluzione delle tavole e file 3D (preferibilmente in formato .stp o .igs - eventualmente anche in formato 3D PDF per consentire una più rapida visualizzazione). Il peso massimo per l'archivio .ZIP è di 100 MB. È inoltre possibile caricare un video di presentazione del progetto nel campo "Video File" della pagina di upload, inserendolo all'interno di un archivio .ZIP dal peso non superiore ai 50 MB.

**Concept revision:** revisione facoltativa del proprio progetto da parte del team di Desall. Per farlo è necessario caricare il proprio progetto completo di descrizione salvandolo come bozza (SAVE DRAFT) dalla pagina di upload e inviare una richiesta al team di Desall tramite e-mail o form di contatto. La revisione NON è obbligatoria: rappresenta un'ulteriore opportunità offerta ai partecipanti ma non costituisce condizione necessaria alla partecipazione, né fornisce alcun vantaggio nella valutazione finale.

**Hidden option:** per i soli contest con gallery pubblica è possibile caricare il proprio progetto con opzione design privacy "hidden" se si effettua il caricamento entro la prima metà della fase di upload. In questo modo, il progetto rimarrà nascosto a tutti gli utenti fino all'apertura dell'eventuale Community Vote. Il progetto, invece, resterà sempre visibile per lo sponsor a prescindere dalla data di caricamento. L'opzione sarà disabilitata automaticamente superata la prima metà della fase di upload: la data ultima per attivare questa opzione è specificata nel paragrafo Scadenze facoltative del brief.

*Potete trovare maggiori indicazioni sulla creazione di un profilo Desall, su come inviare un progetto o altre informazioni, nelle sezioni [Tutorials](#) e [FAQ](#).*